



armadan 
A/S

TEKNISK ISOLERING

Prisliste april 2020



PRODUKTOVERSIGT

Lamelmåtte (Kraftpapir)
Lamelmåtte (Armeret alufolie)
INDUSTRIBATTS Sort
INDUSTRIBATTS 80

INDUSTRIBATTS 80 (Armeret alufolie)
INDUSTRIBATTS 50
UNIVERSAL RØRSKÅL med tape
RØRSKÅL 800

TECLIT Hangers
TECLIT Tape
ROCKWOOL Kniv 315
ROCKWOOL Retur System sæk

Ændringer pr. 30.03.2020

Der er kommet en prisstigning på vores produkter i kategorien "Teknisk isolering". Alle produkterne i denne prislister er derfor steget med 2-3,25%. Prisjusteringer ud over dette kan forekomme på enkelte produkter og dimensioner.

PRODUKTINFORMATION

Tekniske isoleringsprodukter fra ROCKWOOL er fra den 1. august 2012 CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder, jvf. EN 14303:2009.

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A 1	Ubrændbar	Mineraluld
A 2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimumbidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Mediumbidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	

KUNDESERVICE



Kundeservice, direkte:
Telefon 70 22 99 33
info@armadan.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag – torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 15.30

LEVERINGSSERVICE

Produkter i standardprisen kan leveres efter følgende arbejdsdag, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

Nogen produkter har længere leveringstid. Disse er anført med 3 eller 5 arbejdsdages leveringstid.

Enkelte af Rørskål 800 produkterne kan have en leveringstid på 7-14 dage.

Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

MÅTTER

LAMELMÅTTE (KRAFTPAPIR)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Kraftpapir) består af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en stærk papirbane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på papirbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.



Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr.: 494261 + løbenr.

Fortydeliggørelse af belægningstype er poserne mærket med farvede mærkater:

Alm. lamelmåtte har blå mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: F i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	pris pr. m ²	Pris pr. pose	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Levering
10000 x 1000 x 20	1	10,00	41,90	419,03	104	1624493	5066220328	24 timer
8000 x 1000 x 30	1	8,00	48,01	384,06	136	4815569	5066220329	24 timer
5000 x 1000 x 40	1	5,00	57,83	289,16	208	1624519	5066220330	24 timer
5000 x 1000 x 50	1	5,00	64,21	321,07	210	1624527	5066220331	24 timer
2500 x 1000 x 100	1	2,50	115,33	288,32	620	1624576	5066220327	3 dage

LAMELMÅTTE (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Armeret Alufolie) består af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en armeret alufoliebane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på belægningsbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.



Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr løse enheder.: 494265 + løbenr.

VVS varenr enheder på palle.: 496193 + løbenr.

Fortydeliggørelse af belægningstype er poserne mærket med farvede mærkater:

Armeret alufolie har grøn mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pose	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
10000 x 1000 x 20	1	10,00	54,83	548,34	104	4871018	5066220317	24 timer
8000 x 1000 x 30	1	8,00	60,77	486,18	136	4871034	5066220318	24 timer
5000 x 1000 x 40	1	5,00	70,71	353,54	208	4871042	5066220319	24 timer
5000 x 1000 x 50	1	5,00	77,03	385,17	210	4871059	5066220320	24 timer
4000 x 1000 x 60	1	4,00	87,47	349,87	312	4871067	5066241553	24 timer
2500 x 1000 x 80	1	2,50	108,67	271,67	316	5923158	5066220321	24 timer
2500 x 1000 x 100	1	2,50	128,26	320,65	620	4871083	5066220316	24 timer

BATTS

INDUSTRIBATTS SORT

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS SORT er en formstabil plade, som er fremstillet af bunden stenuld. Pladen er på den ene side belagt med sort glasvlies (glasklæde), som tåler vindhastigheder på op til 20 m/sek.



Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS SORT anvendes til varmeisolering og lyddæmpning indvendig i ventilationskanaler og er tillige velegnet til indvendig beklædning i ventilationsunits, kedelkabinetter etc. Produktet har gode lydabsorberende egenskaber.

VVS varenr.: 494145 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På belagt side: 200 °C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Antal pr. pk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. kasse	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
1200 x 600 x 20	16	11,52	75,59	870,81	204	1596766	5066220299	24 timer
1200 x 600 x 30	10	7,20	82,75	595,80	206	5672860	5066220300	24 timer
1200 x 600 x 50	6	4,32	116,72	504,22	310	1894537	5066220303	24 timer

INDUSTRIBATTS 80

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.



Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere m VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside.

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pk.	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
1000 x 600 x 30	10	6,00	39,63	245,75	606	1639970	5066220292	24 timer
1000 x 600 x 50	6	3,60	65,82	244,76	610	1639996	5066220293	24 timer
1000 x 600 x 100	3	1,80	133,59	248,35	620	5983508	5066220291	24 timer

INDUSTRIBATTS 80 (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie) er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.



Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie) anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På evt. belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS	DB nr.	Varenr.	Leveringstid
1000 x 600 x 30	8	4,80	63,77	306,09	806	5654413	5066220294	24 timer
1000 x 600 x 50	6	3,60	89,13	320,88	810	5654439	5066220296	24 timer
1000 x 600 x 100	3	1,80	160,95	289,71	820	1651704	5066268001	24 timer

INDUSTRIBATTS 50

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 er en formfast og relativt trykstærk plade af stenuld. Pladen er i nogen grad bøjelig.



Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 er med sin stivhed og trykstyrke specielt velegnet til isolering af store varmtvandsstanke og beholdere.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250°C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Levering
1000 x 600 x 50	10	6,00	61,83	370,96	310	5196075	5066239684	24 timer

RØRSKÅLE

UNIVERSAL RØRSKÅL

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL er en formfast rørskaal, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



Anvendelse

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldt vandsrør, dampledninger og procesrør. Når rørskaalen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel. Ved montering ved bøjning presses rørskaalen sammen 2-3 gange med den afstand bøjningen kræver. Ved isolering af koldt vandsrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape. Se montagevejledning i "[Den Lille Tekniske](#)".

Max. anvendelsestemperatur: Rørtemperatur max. 150°C
Yderside 80°C (forstærket alufolie).

9 kasser pr. palle

VVS varenr. (Løse enheder):
med tape 494370 + løbenr.

EU Brandklasse: A2L-s1, d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løseenheder)

Rør-diameter mm	Iso tykkelse mm	Diameter mm	Dimensioner mm	Antal lbm pr. kasse	Pris pr. lbm	Pris pr. kasse	VVS	DB nr.	Varenr.	Leveringstid
15	20	55	1000	49	23,75	1.163,95	024	1903403	5066220446	24 timer
15	30	75	1000	25	36,52	912,98	026	1249494	5066220447	24 timer
15	40	95	1000	16	48,95	783,22	028	1651414	5066240402	5 dage
15	50	115	1000	9	59,88	538,96	030	1651415	-	5 dage
18	20	58	1000	42	24,03	1.009,32	034	1249463	5066220448	24 timer
18	30	78	1000	24	37,85	908,42	036	1903405	5066220449	24 timer
18	40	98	1000	16	50,39	806,30	038	1651416	5066240403	5 dage
22	20	62	1000	36	27,92	1.004,99	084	1249495	5066220451	24 timer
22	30	82	1000	20	39,79	795,87	086	1249496	5066220452	24 timer
22	40	102	1000	13	50,84	660,89	088	1249497	5066220453	24 timer
22	50	122	1000	9	69,76	627,87	090	1651417	5066237917	5 dage
22	60	142	1000	6	84,86	509,16	092	1651418	5066260484	24 timer
25	30	85	1000	20	42,90	858,03	106	1249505	5066220455	24 timer
28	20	68	1000	30	30,08	902,43	114	1249465	5066220456	24 timer
28	30	88	1000	16	43,79	700,63	116	1445880	5066220457	24 timer
28	40	108	1000	12	54,78	657,34	118	1249467	5066220458	24 timer
28	50	128	1000	9	76,87	691,81	120	1249468	5066220459	24 timer
28	60	148	1000	6	90,58	543,46	122	1651419	5066242263	5 dage
35	20	75	1000	25	32,75	818,63	134	1249469	5066220460	24 timer
35	30	95	1000	16	48,12	769,90	136	1445905	5066220461	24 timer

Rør- diameter mm	Iso tykkelse mm	Diameter mm	Dimensioner mm	Antal lbm pr. kasse	Pris pr. lbm	Pris pr. kasse	VVS	DB nr.	Varenr.	Leveringstid
35	40	115	1000	9	59,88	538,96	138	1249471	5066220462	24 timer
35	50	135	1000	7	79,53	556,72	140	1249472	5066220463	24 timer
35	60	155	1000	5	98,46	492,29	142	1651420	5066242687	5 dage
42	20	82	1000	20	38,68	773,67	164	1249473	5066220466	24 timer
42	30	102	1000	14	51,39	719,50	166	1903408	5066220467	24 timer
42	40	122	1000	9	69,76	627,87	168	1249475	5066220468	24 timer
42	50	142	1000	6	84,86	509,16	170	1249476	5066220469	24 timer
42	60	162	1000	5	107,17	535,85	172	1903416	5066239445	5 dage
48	20	88	1000	16	41,46	663,34	204	1249478	5066220471	24 timer
48	30	108	1000	12	57,00	683,98	206	1445882	5066220472	24 timer
48	40	128	1000	9	74,31	668,83	208	1249480	5066220473	24 timer
48	50	148	1000	6	90,58	543,46	210	1249481	5066220474	24 timer
48	60	168	1000	4	119,71	478,85	212	1249482	5066259579	5 dage
54	20	94	1000	16	47,90	766,34	234	1445906	5066220476	24 timer
54	30	114	1000	9	60,61	545,45	236	1249484	5066220478	24 timer
54	40	134	1000	8	80,64	645,13	238	1903414	5066220479	24 timer
54	50	154	1000	5	97,51	487,57	240	1249486	5066220481	24 timer
54	60	174	1000	4	120,32	481,30	242	1249487	5066220482	24 timer
60	20	100	1000	14	49,56	693,86	264	1445904	5066220483	24 timer
60	30	120	1000	9	63,83	574,43	266	1249489	5066220484	24 timer
60	40	140	1000	6	84,19	505,16	268	1249490	5066220485	24 timer
60	50	160	1000	5	104,34	521,70	270	1249491	5066220486	24 timer
60	60	180	1000	4	130,20	520,81	272	1249492	5066220487	24 timer
64	30	124	1000	9	68,88	619,88	286	1249500	5066220488	24 timer
64	40	144	1000	6	91,63	549,78	288	1249514	5066220489	24 timer
64	50	164	1000	4	110,06	440,23	288	1249514	5066220489	25 timer
64	60	184	1000	4	137,36	549,45	288	1249514	5066220489	26 timer
70	30	130	1000	8	73,93	591,41	326	1445901	-	5 dage
70	40	150	1000	5	97,29	486,46	328	1651421	5066241864	5 dage
70	50	170	1000	4	112,83	451,33	330	1651422	-	5 dage
70	60	190	1000	4	132,76	531,02	332	1651423	-	5 dage
76	30	133	1000	7	86,69	606,84	366	1249501	5066220491	24 timer
76	40	153	1000	5	117,16	585,80	368	1249502	5066220492	24 timer
76	50	173	1000	4	134,59	538,35	370	1249503	5066220493	24 timer
76	60	196	1000	4	163,61	654,46	372	1903426	5066220494	24 timer
89	30	149	1000	6	99,79	598,73	436	1249516	5066220495	24 timer
89	40	169	1000	4	123,04	492,17	438	1249517	5066237412	5 dage
89	50	189	1000	4	140,30	561,22	440	1903422	5066643817	5 dage
89	60	209	1000	2	170,50	340,99	442	1651853	-	5 dage
114	30	174	1000	4	115,55	462,20	566	1249520	5066233965	24 timer
114	40	194	1000	4	134,59	538,35	568	1903424	5066237749	5 dage

RØRSKÅL 800

Formfast rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, belagt med armeret PE-forstærket aluminiumsfolie. Rørskålen er i længderetningen slidset i to sammenhængende halvdele, som gør produktet let at montere. En selvklæbende tape på alufoliens overlap øger montagehastigheden yderligere. Se i øvrigt montagevejledning i "Den lille Tekniske".



Anvendelse

Til termisk isolerings samt højtemperatur-, brand-, lyd- og frostisolering af rør. Kan anvendes både til VVS- og industrianlæg.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside 650°C Alubelagt side 80°C Fibersmeltepunkt over 1000°C

Max. Servicetemperatur: 250°C EU Brandklasse: A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Montagetemperatur for tape

-10 °C til +50 °C

ROCKWOOL RØRSKÅL 800 kan leveres i andre dimensioner end her angivet, dog max udvendig diameter 499 mm. Indhent tilbud på specialdimensioner.

Ubeklædte rørskåle kan leveres efter aftale op til en maximal udvendig diameter 1015 mm. Indhent tilbud.

Længde: 1000 mm

VVS varenr. (Løse enheder):

Armeret Alubelagt rørskål: 494366 + løbenr.

Ubeklædt rørskål: Kontakt ROCKWOOL A/S.

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer er leveringstiden 7-14 dage.

Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (løse enheder)

Rør diameter mm	Iso tykkelse mm	Dimension mm	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. enhed	Pris pr. pakke	vvs	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
15	20	1000	48	22,87	1.097,57	024	1651486	5066241087	24 timer
15	30	1000	25	32,91	822,79	026	1651487	5066254532	24 timer
15	40	1000	16	44,01	704,18	028	1866818	5066258455	
18	20	1000	42	23,31	979,02	034	1452712	5066220209	24 timer
18	30	1000	25	36,30	907,43	036	1651488	5066220210	
22	20	1000	36	26,81	965,03	084	1452714	5066220223	24 timer
22	30	1000	20	38,30	765,90	086	1452715	5066220224	24 timer
22	40	1000	13	47,79	621,21	088	1452716	5066220225	24 timer
22	50	1000	9	70,65	635,86	090	1651489	5066256654	24 timer
22	60	1000	6	89,52	537,13	092	1651490	5066259822	24 timer
28	20	1000	30	29,08	872,46	114	1452717	5066220236	24 timer
28	30	1000	20	42,24	844,71	116	1452718	5066220237	24 timer
28	40	1000	12	52,95	635,36	118	1452719	5066220238	24 timer
28	50	1000	9	73,15	658,34	120	1452720	5066220239	24 timer
28	60	1000	6	95,85	575,09	122	1651491	5066246771	24 timer
35	20	1000	25	31,80	795,04	134	1452721	5066220244	24 timer
35	30	1000	16	47,45	759,24	136	1452722	5066220245	24 timer
35	40	1000	9	58,94	530,47	138	1452723	5066220246	24 timer
35	50	1000	7	78,31	548,17	140	1452724	5066220247	24 timer
35	60	1000	5	98,40	492,01	142	1651492	5066246769	24 timer
42	20	1000	20	37,91	758,13	164	1452725	5066220248	24 timer
42	30	1000	12	50,39	604,73	166	1452726	5066220249	24 timer

42	40	1000	9	68,76	618,88	168	1452727	5066220250	24 timer
42	50	1000	6	83,31	499,83	170	1452728	5066220251	24 timer
42	60	1000	4	101,73	406,93	172	1452729	5066220252	24 timer
48	20	1000	16	40,63	650,02	204	1452730	5066220253	24 timer
48	30	1000	12	55,89	670,66	206	1452731	5066220254	24 timer
48	40	1000	9	73,04	657,34	208	1452732	5066220255	24 timer
48	50	1000	6	89,19	535,13	210	1452733	5066220256	24 timer
48	60	1000	4	108,84	435,34	212	1452734	5066220257	24 timer
54	20	1000	16	43,01	688,20	234	1651493	5066246768	24 timer
54	30	1000	10	59,39	593,85	236	1651494	5066238273	24 timer
54	40	1000	8	77,64	621,16	238	1651495	5066243351	24 timer
54	50	1000	5	97,07	485,35	240	1651496	5066220258	24 timer
54	60	1000	4	117,38	469,53	242	1651497	5066234006	24 timer
60	20	1000	12	45,90	550,78	264	1452735	5066220259	24 timer
60	30	1000	9	62,77	564,93	266	1452736	5066220260	24 timer
60	40	1000	6	82,92	497,50	268	1452737	5066220261	24 timer
60	50	1000	5	103,01	515,04	270	1452738	5066220262	24 timer
60	60	1000	4	128,26	513,04	272	1452739	5066220263	24 timer
70	30	1000	8	70,65	565,21	326	1651498	5066244480	24 timer
70	40	1000	5	95,85	479,24	328	1651499	5066262200	24 timer
70	50	1000	4	112,94	451,77	330	1651500	5066263831	24 timer
70	60	1000	1	139,36	139,36	332	1866876	-	24 timer
76	30	1000	7	79,48	556,33	366	1452740	5066220265	24 timer
76	40	1000	5	107,56	537,80	368	1452741	5066220266	24 timer
76	50	1000	4	122,10	488,40	370	1452742	5066220267	24 timer
76	60	1000	1	149,96	149,96	372	1865670	5066220268	24 timer
76	80	1000	1	212,62	212,62	376	1866878	5066220269	24 timer
76	100	1000	1	301,09	301,09	380	1461531	5066220264	24 timer
89	30	1000	6	91,63	549,78	436	1452745	5066220271	24 timer
89	40	1000	4	116,00	463,98	438	1452746	5066220272	24 timer
89	50	1000	1	130,59	130,59	440	2025177	5066220273	24 timer
89	60	1000	1	164,17	164,17	442	1866880	5066220274	24 timer
89	80	1000	1	248,97	248,97	446	1452749	5066220275	
89	100	1000	1	355,53	355,53	450	1461535	5066220270	
102	30	1000	4	96,46	385,84	466	1452750	5066220168	
102	40	1000	4	126,10	504,38	508	1865527	5066220169	
102	50	1000	1	164,28	164,28	510	1866881	5066220170	24 timer
102	60	1000	1	201,08	201,08	512	1452753	5066220171	24 timer
102	100	1000	1	368,41	368,41	520	1461532	5066220167	
108	30	1000	4	100,79	403,15	536	1452755	5066220174	
108	40	1000	1	131,54	131,54	538	1866882	5066220175	
108	50	1000	1	170,27	170,27	540	1452757	5066220176	24 timer
108	60	1000	1	206,02	206,02	542	1866886	5066220177	
108	80	1000	1	280,61	280,61	546	1866831	5066220178	
108	100	1000	1	377,18	377,18	550	1452760	5066220173	
114	30	1000	4	106,39	425,57	566	1452761	5066220180	24 timer
114	40	1000	1	137,47	137,47	568	1866889	5066220181	24 timer
114	50	1000	1	172,11	172,11	570	1866892	5066220182	24 timer
114	60	1000	1	211,40	211,40	572	1866895	5066220183	24 timer
114	80	1000	1	284,99	284,99	576	1865659	5066220184	24 timer
114	100	1000	1	382,12	382,12	580	1452766	5066220179	
133	30	1000	1	122,16	122,16	666	1866833	5066220186	24 timer
133	40	1000	1	149,35	149,35	668	1866897	5066220187	24 timer
133	50	1000	1	188,59	188,59	670	1866898	5066220188	24 timer
133	60	1000	3	228,88	686,65	672	1452770	5066220189	24 timer
133	80	1000	1	301,20	301,20	676	1452771	5066220190	24 timer
133	100	1000	1	405,09	405,09	680	1452772	5066220185	24 timer
140	30	1000	1	126,93	126,93	706	1866902	5066220192	24 timer
140	40	1000	1	155,01	155,01	708	1866905	5066220193	24 timer
140	50	1000	1	196,58	196,58	710	1866909	5066220194	24 timer
140	60	1000	1	236,65	236,65	712	1452776	5066220195	24 timer

140	80	1000	1	321,68	321,68	716	1452777	5066220196	24 timer
140	100	1000	1	410,64	410,64	720	1452778	5066220191	24 timer
159	30	1000	1	139,25	139,25	736	1452779	5066220198	
159	40	1000	3	162,73	488,18	738	1866834	5066220199	
159	50	1000	1	208,51	208,51	740	1452781	5066220200	
159	60	1000	1	247,36	247,36	742	1452782	5066220201	
159	80	1000	1	327,17	327,17	746	1452783	5066220202	
159	100	1000	1	433,23	433,23	750	1461533	5066220197	
169	30	1000	1	143,52	143,52	766	1452784	5066220204	24 timer
169	40	1000	1	172,66	172,66	768	1866836	5066220205	24 timer
169	50	1000	1	215,51	215,51	770	1452786	5066220206	24 timer
169	60	1000	1	256,85	256,85	772	1452787	5066220207	
169	80	1000	1	345,21	345,21	716	1452788	5066220208	
169	100	1000	1	442,61	442,61	780	1452789	5066220203	
194	40	1000	1	191,20	191,20	808	1452791	5066220213	
194	50	1000	1	238,21	238,21	810	1452792	5066220214	
194	60	1000	1	284,99	284,99	812	1452793	5066220215	
194	80	1000	1	358,86	358,86	816	1452794	5066220216	
194	100	1000	1	486,90	486,90	820	1452795	5066220211	
219	30	1000	1	193,81	193,81	836	1651502	5066220218	
219	40	1000	1	196,80	196,80	838	1452796	5066220219	
219	50	1000	1	244,81	244,81	840	1452797	5066220220	
219	60	1000	1	288,38	288,38	842	1452798	5066220221	
219	80	1000	1	365,75	365,75	846	1452799	5066220222	
219	100	1000	1	496,28	496,28	850	1452800	5066220217	
245	40	1000	1	227,49	227,49	868	1452801	5066220227	
245	50	1000	1	277,67	277,67	870	1452802	5066220228	
245	60	1000	1	321,40	321,40	872	1452803	5066220229	
245	80	1000	1	394,22	394,22	876	1452804	5066220230	
245	100	1000	1	511,88	511,88	880	1452805	5066220226	
273	40	1000	1	264,07	264,07	908	1452806	5066220232	
273	50	1000	1	314,02	314,02	910	1452807	5066220233	
273	60	1000	1	358,75	358,75	912	1452808	5066220234	
273	80	1000	1	422,13	422,13	916	1452809	5066220235	
273	100	1000	1	546,23	546,23	920	1452810	5066220231	
324	50	1000	1	374,01	374,01	940	1452811	5066220241	
324	60	1000	1	415,75	415,75	942	1452812	5066220242	
324	80	1000	1	467,37	467,37	946	1452813	5066220243	

TILBEHØR

ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner mm	Pris pr. stk.	DB nr.	Armadanrenr.	Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 315	315	154,80	8018954	5067020568	24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM SÆK

Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering.

Særlige oplysninger:

Kun rester af ROCKWOOL isolering må returneres i sækkene. Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL pakkerne må ikke lægges i sækkene.



Sækkener 1700 mm lang og 1780 mm i omkreds.

Kan indeholde ca. 370 L eller 0,37 m³.

Sortiment (løse enheder)

Type	Antal sække pr. rulle	Pris pr. rulle	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem sæk	20	589,80	1645956	-	24 timer