

TEKNISK ISOLERING

Prisliste februar 2021



PRODUKTOVERSIGT

Lamelmåtte (Kraftpapir)

Lamelmåtte (Armeret alufolie)

INDUSTRIBATTS Sort

INDUSTRIBATTS 80

INDUSTRIBATTS 80 (Armeret alufolie)

INDUSTRIBATTS 50

UNIVERSAL RØRSKÅL med tape

RØRSKÅL 800

TECLIT LAMELLA MAT

TECLIT PIPE SECTION

TECLIT HANGER

TECLIT ALUTAPE

TECLIT FLEXTAPE

TECLIT TAPE SEALER

ROCKWOOL Kniv 315

ROCKWOOL Retur System sæk

PRODUKTINFORMATION

Tekniske isoleringsprodukter fra ROCKWOOL er fra den 1. august 2012 CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder, jvf. EN 14303:2009.

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A1	Ubrændbar	Mineraluld
A2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Medium bidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	



Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00

Fredag kl. 7.00 - 15.30


Ved direkte levering næste dag, husk at bestille inden kl. 12.00


Kundeservice


Tel : +45 70 22 99 33

Mail: info@armadan.dk

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

 24 timers leveringservice
Produkter i standardprisen med dette ikon kan leveres efterfølgende arbejdsdag, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

 3 dages leveringservice
Produkter i standardprisen med dette ikon leveres indenfor 3 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

 5 dages leveringservice
Produkter i standardprisen med dette ikon leveres indenfor 5 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

MÅTTER

LAMELMÅTTE (KRAFTPAPIR)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Kraftpapir) består af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en stærk papirbane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på papirbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.



Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr.: 494261 + løbenr.

Fortydeliggørelse af belægningstype er poserne mærket med farvede mærkater:

Alm. lamelmåtte har blå mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: F i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	pris pr. m ²	Pris pr. pose	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Levering
10000 x 1000 x 20	1	10,00	41,90	419,03	104	1624493	5066220328	24 timer
8000 x 1000 x 30	1	8,00	48,01	384,06	136	4815569	5066220329	24 timer
5000 x 1000 x 40	1	5,00	57,83	289,16	208	1624519	5066220330	24 timer
5000 x 1000 x 50	1	5,00	64,21	321,07	210	1624527	5066220331	24 timer

LAMELMÅTTE (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Armeret Alufolie) består af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en armeret alufoliebane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på belægningsbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.



Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr løse enheder.: 494265 + løbenr.

VVS varenr enheder på palle.: 496193 + løbenr.

Fortydeliggørelse af belægningstype er poserne mærket med farvede mærkater:

Armeret alufolie har grøn mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pose	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
10000 x 1000 x 20	1	10,00	54,83	548,34	104	4871018	5066220317	24 timer
8000 x 1000 x 30	1	8,00	60,77	486,18	136	4871034	5066220318	24 timer
5000 x 1000 x 40	1	5,00	70,71	353,54	208	4871042	5066220319	24 timer
5000 x 1000 x 50	1	5,00	77,03	385,17	210	4871059	5066220320	24 timer
4000 x 1000 x 60	1	4,00	87,47	349,87	312	4871067	5066241553	24 timer
2500 x 1000 x 80	1	2,50	108,67	271,67	316	5923158	5066220321	24 timer
2500 x 1000 x 100	1	2,50	128,26	320,65	620	4871083	5066220316	24 timer

BATTS

INDUSTRIBATTS SORT

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS SORT er en formstabil plade, som er fremstillet af bunden stenuld. Pladen er på den ene side belagt med sort glasvlies (glasklæde), som tåler vindhastigheder på op til 20 m/sek.

Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS SORT anvendes til varmeisolering og lydæmpning indvendig i ventilationskanaler og er tillige velegnet til indvendig beklædning i ventilationsunits, kedelkabinetter etc. Produktet har gode lydabsorberende egenskaber.


VVS varenr.: 494145 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På belagt side: 200 °C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Antal pr. pk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. kasse	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
1200 x 600 x 20	16	11,52	75,59	870,81	204	1596766	5066220299	24 timer
1200 x 600 x 30	10	7,20	82,75	595,80	206	5672860	5066220300	24 timer
1200 x 600 x 50	6	4,32	116,72	504,22	310	1894537	5066220303	24 timer



INDUSTRIBATTS 80

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.

Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere m


VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside.

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pk.	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
1000 x 600 x 30	10	6,00	40,96	245,75	606	1639970	5066220292	24 timer
1000 x 600 x 50	6	3,60	67,99	244,76	610	1639996	5066220293	24 timer
1000 x 600 x 100	3	1,80	137,97	248,35	620	5983508	5066220291	24 timer



INDUSTRIBATTS 80 (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie) er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.


Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie) anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På evt. belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.



Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS	DB nr.	Varenr.	Leveringstid
1000 x 600 x 30	8	4,80	66,38	318,61	806	5654413	5066220294	24 timer
1000 x 600 x 50	6	3,60	92,80	334,07	810	5654439	5066220296	24 timer
1001 x 600 x 80	4	2,40	135,53	325,27	118	2073101	5066271579	24 timer
1000 x 600 x 100	3	1,80	167,39	301,30	820	1651704	5066268001	24 timer

INDUSTRIBATTS 50

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 er en formfast og relativt trykstærk plade af stenuld. Pladen er i nogen grad bøjelig.


Anvendelse

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 er med sin stivhed og trykstyrke specielt velegnet til isolering af store varmtvandsstanke og beholdere.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250°C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.



Sortiment (løse enheder)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS	DB nr.	Armadan varenr.	Levering
1000 x 600 x 50	10	6,00	64,38	386,28	310	5196075	5066239684	24 timer

RØRSKÅLE

UNIVERSAL RØRSKÅL

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL er en formfast rørskaal, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



Anvendelse

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldt vandsrør, dampledninger og procesrør. Når rørskaalen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel. Ved montering ved bøjning presses rørskaalen sammen 2-3 gange med den afstand bøjningen kræver. Ved isolering af koldt vandsrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape. Se montagevejledning i "Den Lille Tekniske".

Max. anvendelsestemperatur: Rørtemperatur max. 150 °C
Yderside 80 °C (forstærket alufolie).

9 kasser pr. palle

VVS varenr. (Løse enheder):
med tape 494370 + løbenr.

VVS varenr. (Enheder på palle):
med tape 494371 + løbenr.

EU Brandklasse: A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (løse enheder)

Rør-diameter mm	Iso tykkelse mm	Diameter mm	Dimensioner mm	Antal lbm pr. kasse	Pris pr. lbm	Pris pr. kasse	VVS	DB nr.	Varenr.	Leveringstid
15	20	55	1000	49	24,53	1.202,02	024	1903403	5066220446	24 timer
15	30	75	1000	25	37,63	940,73	026	1249494	5066220447	24 timer
15	40	95	1000	16	50,39	806,30	028	1651414	5066240402	24 timer
15	50	115	1000	9	61,72	555,44	030	1651415	-	24 timer
18	20	58	1000	42	24,75	1.039,63	034	1249463	5066220448	24 timer
18	30	78	1000	24	38,96	935,06	036	1903405	5066220449	24 timer
18	40	98	1000	16	51,95	831,17	038	1651416	5066240403	24 timer
22	20	62	1000	36	28,75	1.034,96	084	1249495	5066220451	24 timer
22	30	82	1000	20	40,96	819,18	086	1249496	5066220452	24 timer
22	40	102	1000	13	52,39	681,10	088	1249497	5066220453	24 timer
22	50	122	1000	9	71,82	646,35	090	1651417	5066237917	24 timer
22	60	142	1000	6	87,36	524,14	092	1651418	5066260484	24 timer
25	30	85	1000	20	44,18	883,56	106	1249505	5066220455	24 timer
28	20	68	1000	30	30,97	929,07	114	1249465	5066220456	24 timer
28	30	88	1000	16	45,07	721,06	116	1445880	5066220457	24 timer
28	40	108	1000	12	56,39	676,66	118	1249467	5066220458	24 timer
28	50	128	1000	9	79,14	712,29	120	1249468	5066220459	24 timer
28	60	148	1000	6	93,24	559,44	122	1651419	5066242263	24 timer
35	20	75	1000	25	33,74	843,60	134	1249469	5066220460	24 timer
35	30	95	1000	16	49,62	793,87	136	1445905	5066220461	24 timer

Rør- diameter mm	Iso tykkelse mm	Diameter mm	Dimensioner mm	Antal lbm pr. kasse	Pris pr. lbm	Pris pr. kasse	VVS	DB nr.	Varenr.	Leveringstid
35	40	115	1000	9	61,72	555,44	138	1249471	5066220462	24 timer
35	50	135	1000	7	81,92	573,43	140	1249472	5066220463	24 timer
35	60	155	1000	5	101,34	506,72	142	1651420	5066242687	24 timer
42	20	82	1000	20	39,85	796,98	164	1249473	5066220466	24 timer
42	30	102	1000	14	52,95	741,26	166	1903408	5066220467	24 timer
42	40	122	1000	9	71,82	646,35	168	1249475	5066220468	24 timer
42	50	142	1000	6	87,36	524,14	170	1249476	5066220469	24 timer
42	60	162	1000	5	110,33	551,67	172	1903416	5066239445	24 timer
48	20	88	1000	16	42,74	683,76	204	1249478	5066220471	24 timer
48	30	108	1000	12	58,72	704,63	206	1445882	5066220472	24 timer
48	40	128	1000	9	76,48	688,31	208	1249480	5066220473	24 timer
48	50	148	1000	6	93,24	559,44	210	1249481	5066220474	24 timer
48	60	168	1000	4	123,21	492,84	212	1249482	5066259579	24 timer
54	20	94	1000	16	49,40	790,32	234	1445906	5066220476	24 timer
54	30	114	1000	9	62,38	561,44	236	1249484	5066220478	24 timer
54	40	134	1000	8	83,03	664,22	238	1903414	5066220479	24 timer
54	50	154	1000	5	100,34	501,72	240	1249486	5066220481	24 timer
54	60	174	1000	4	123,88	495,50	242	1249487	5066220482	24 timer
60	20	100	1000	14	51,06	714,84	264	1445904	5066220483	24 timer
60	30	120	1000	9	65,71	591,41	266	1249489	5066220484	24 timer
60	40	140	1000	6	86,69	520,15	268	1249490	5066220485	24 timer
60	50	160	1000	5	107,45	537,24	270	1249491	5066220486	24 timer
60	60	180	1000	4	134,09	536,35	272	1249492	5066220487	24 timer
64	30	124	1000	9	70,93	638,36	286	1249500	5066220488	24 timer
64	40	144	1000	6	94,35	566,10	288	1249514	5066220489	24 timer
64	50	164	1000	4	113,33	453,32	288	1249514	5066220489	24 timer
64	60	184	1000	4	141,41	565,66	288	1249514	5066220489	24 timer
70	30	130	1000	8	76,15	609,17	326	1445901	-	24 timer
70	40	150	1000	5	100,12	500,61	328	1651421	5066241864	24 timer
70	50	170	1000	4	116,11	464,42	330	1651422	-	24 timer
70	60	190	1000	4	136,64	546,56	332	1651423	-	24 timer
76	30	133	1000	7	89,24	624,71	366	1249501	5066220491	24 timer
76	40	153	1000	5	120,66	603,29	368	1249502	5066220492	24 timer
76	50	173	1000	4	138,53	554,11	370	1249503	5066220493	24 timer
76	60	196	1000	4	168,39	673,55	372	1903426	5066220494	24 timer
89	30	149	1000	6	102,79	616,72	436	1249516	5066220495	24 timer
89	40	169	1000	4	126,65	506,60	438	1249517	5066237412	24 timer
89	50	189	1000	4	144,41	577,64	440	1903422	5066643817	24 timer
89	60	209	1000	2	175,49	350,98	442	1651853	-	24 timer
114	30	174	1000	4	118,99	475,97	566	1249520	5066233965	24 timer
114	40	194	1000	4	138,53	554,11	568	1903424	5066237749	24 timer

RØRSKÅL 800

Formfast rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, belagt med armeret PE-forstærket aluminiumsfolie. Rørskålen er i længderetningen slidset i to sammenhængende halvdele, som gør produktet let at montere. En selvklæbende tape på alufoliens overlap øger montagehastigheden yderligere. Se i øvrigt montagevejledning i "[Den lille Tekniske](#)".



Anvendelse

Til termisk isolering samt højtemperatur-, brand-, lyd- og frostisolering af rør. Kan anvendes både til VVS- og industrianlæg.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside 650 °C Alubelagt side 80 °C Fibersmeltepunkt over 1000 °C

Max. Servicetemperatur: 250 °C EU Brandklasse: A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Montagetemperatur for tape

-10 °C til +50 °C

ROCKWOOL RØRSKÅL 800 kan leveres i andre dimensioner end her angivet, dog max udvendig diameter 499 mm. Indhent tilbud på specialdimensioner.

Ubeklædte rørskåle kan leveres efter aftale op til en maximal udvendig diameter 1015 mm. Indhent tilbud.

Længde: 1000 mm

VVS varenr. (Løse enheder):

Armeret Alubelagt rørskål: 494366 + løbenr.

VVS vare nr. (Enheder på palle):

Armeret Alubelagt rørskål: 494367 + løbenr.

Ubeklædt rørskål: Kontakt ROCKWOOL A/S.

*) Leveres ubeklædt.

Produkter hvor antal pakker pr. palle ikke er opgivet leveres som løse enheder på palle.

Bestilles der mere end 8 pakker, konverteres bestillingen til hele paller + løse pakker tilsvarende den samlede bestilte mængde. Tilsvarende konverteres bestillinger af triopakker og enkelte rørskåle til hele paller + løse enheder når bestillingsmængden er lige eller overstiger mængden på en palle.

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer er leveringstiden 7-14 dage.

Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (løse enheder)

Rør diameter mm	Iso tykkelse mm	Dimension mm	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. enhed	Pris pr. pakke	vs	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
15	20	1000	48	23,53	1.129,54	24	1651486	5066241087	24 timer
15	30	1000	25	33,74	843,60	26	1651487	5066254532	24 timer
15	40	1000	16	45,18	722,83	28	1866818	5066258455	
18	20	1000	42	23,98	1.006,99	34	1452712	5066220209	24 timer
18	30	1000	25	37,30	932,40	36	1651488	5066220210	
22	20	1000	36	27,53	991,01	84	1452714	5066220223	24 timer
22	30	1000	20	39,29	785,88	86	1452715	5066220224	24 timer

Rør diameter mm	Iso tykkelse mm	Dimension mm	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. enhed	Pris pr. pakke	vvs	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
22	40	1000	13	49,06	637,81	88	1452716	5066220225	24 timer
22	50	1000	9	72,48	652,35	90	1651489	5066256654	24 timer
22	60	1000	6	91,80	550,78	92	1651490	5066259822	24 timer
28	20	1000	30	29,86	895,77	114	1452717	5066220236	24 timer
28	30	1000	20	43,40	868,02	116	1452718	5066220237	24 timer
28	40	1000	12	54,28	651,35	118	1452719	5066220238	24 timer
28	50	1000	9	75,04	675,32	120	1452720	5066220239	24 timer
28	60	1000	6	98,35	590,08	122	1651491	5066246771	24 timer
35	20	1000	25	32,63	815,85	134	1452721	5066220244	24 timer
35	30	1000	16	48,73	779,66	136	1452722	5066220245	24 timer
35	40	1000	9	60,50	544,46	138	1452723	5066220246	24 timer
35	50	1000	7	80,36	562,55	140	1452724	5066220247	24 timer
35	60	1000	5	100,90	504,50	142	1651492	5066246769	24 timer
42	20	1000	20	38,96	779,22	164	1452725	5066220248	24 timer
42	30	1000	12	51,73	620,71	166	1452726	5066220249	24 timer
42	40	1000	9	70,49	634,37	168	1452727	5066220250	24 timer
42	50	1000	6	85,47	512,82	170	1452728	5066220251	24 timer
42	60	1000	4	104,34	417,36	172	1452729	5066220252	24 timer
48	20	1000	16	41,74	667,78	204	1452730	5066220253	24 timer
48	30	1000	12	57,39	688,64	206	1452731	5066220254	24 timer
48	40	1000	9	74,93	674,33	208	1452732	5066220255	24 timer
48	50	1000	6	91,46	548,78	210	1452733	5066220256	24 timer
48	60	1000	4	111,67	446,66	212	1452734	5066220257	24 timer
54	20	1000	16	44,18	706,85	234	1651493	5066246768	24 timer
54	30	1000	10	60,94	609,39	236	1651494	5066238273	24 timer
54	40	1000	8	79,59	636,70	238	1651495	5066243351	24 timer
54	50	1000	5	99,57	497,84	240	1651496	5066220258	24 timer
54	60	1000	4	120,32	481,30	242	1651497	5066234006	24 timer
60	20	1000	12	47,06	564,77	264	1452735	5066220259	24 timer
60	30	1000	9	64,38	579,42	266	1452736	5066220260	24 timer
60	40	1000	6	85,03	510,16	268	1452737	5066220261	24 timer
60	50	1000	5	105,67	528,36	270	1452738	5066220262	24 timer
60	60	1000	4	131,54	526,14	272	1452739	5066220263	24 timer
64	20	1000	12	45,95	551,45	272	2049504	-	25 timer
64	30	1000	9	69,04	621,38	272	2049508	5066270852	26 timer
64	40	1000	6	94,79	568,76	272	2049510	5066263635	27 timer
64	50	1000	4	125,99	503,94	272	2049513	-	28 timer
70	30	1000	8	72,48	579,86	326	1651498	5066244480	24 timer
70	40	1000	5	98,35	491,73	328	1651499	5066262200	24 timer
70	50	1000	4	115,77	463,09	330	1651500	5066263831	24 timer
70	60	1000	1	142,86	142,86	332	1866876	-	24 timer
76	30	1000	7	81,47	570,32	366	1452740	5066220265	24 timer
76	40	1000	5	110,33	551,67	368	1452741	5066220266	24 timer
76	50	1000	4	125,21	500,83	370	1452742	5066220267	24 timer
76	60	1000	1	153,74	153,74	372	1865670	5066220268	24 timer
76	80	1000	1	218,00	218,00	376	1866878	5066220269	24 timer
76	100	1000	1	308,69	308,69	380	1461531	5066220264	24 timer
89	30	1000	6	94,02	564,10	436	1452745	5066220271	24 timer
89	40	1000	4	118,99	475,97	438	1452746	5066220272	24 timer
89	50	1000	1	136,64	136,64	440	2025177	5066220273	24 timer
89	60	1000	1	168,28	168,28	442	1866880	5066220274	24 timer
89	80	1000	1	297,92	297,92	446	2025178	5066220275	24 timer
89	100	1000	1	364,52	364,52	450	1461535	5066220270	24 timer
102	30	1000	4	98,90	395,60	466	1452750	5066220168	24 timer
102	40	1000	4	129,32	517,26	508	1865527	5066220169	24 timer
102	50	1000	1	168,39	168,39	510	1866881	5066220170	24 timer
102	60	1000	1	206,13	206,13	512	1452753	5066220171	24 timer
102	100	1000	1	377,62	377,62	520	1461532	5066220167	24 timer

Rør diameter mm	Iso tykkelse mm	Dimension mm	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. enhed	Pris pr. pakke	vvs	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
108	30	1000	4	103,34	413,36	536	1452755	5066220174	
108	40	1000	1	134,87	134,87	538	1866882	5066220175	
108	50	1000	1	174,60	174,60	540	1452757	5066220176	24 timer
108	60	1000	1	211,23	211,23	542	1866886	5066220177	
108	80	1000	1	287,71	287,71	546	1866831	5066220178	
108	100	1000	1	386,61	386,61	550	1452760	5066220173	
114	30	1000	4	109,11	436,45	566	1452761	5066220180	24 timer
114	40	1000	1	140,97	140,97	568	1866889	5066220181	24 timer
114	50	1000	1	176,49	176,49	570	1866892	5066220182	24 timer
114	60	1000	1	216,78	216,78	572	1866895	5066220183	24 timer
114	80	1000	1	292,15	292,15	576	1865659	5066220184	24 timer
114	100	1000	1	391,72	391,72	580	1452766	5066220179	
133	30	1000	1	125,32	125,32	666	1866833	5066220186	24 timer
133	40	1000	1	153,18	153,18	668	1866897	5066220187	24 timer
133	50	1000	1	193,36	193,36	670	1866898	5066220188	24 timer
133	60	1000	3	234,65	703,96	672	1452770	5066220189	24 timer
133	80	1000	1	308,80	308,80	676	1452771	5066220190	24 timer
133	100	1000	1	415,25	415,25	680	1452772	5066220185	24 timer
140	30	1000	1	130,20	130,20	706	1866902	5066220192	24 timer
140	40	1000	1	158,95	158,95	708	1866905	5066220193	24 timer
140	50	1000	1	201,58	201,58	710	1866909	5066220194	24 timer
140	60	1000	1	242,65	242,65	712	1452776	5066220195	24 timer
140	80	1000	1	329,78	329,78	716	1452777	5066220196	24 timer
140	100	1000	1	420,91	420,91	720	1452778	5066220191	24 timer
159	30	1000	1	140,30	140,30	736	2025181	5066220198	
159	40	1000	3	170,16	510,49	738	1866834	5066220199	
159	50	1000	1	218,12	218,12	740	1452781	5066220200	
159	60	1000	1	258,74	258,74	742	1452782	5066220201	
159	80	1000	1	342,10	342,10	746	1452783	5066220202	
159	100	1000	1	453,10	453,10	750	1461533	5066220197	
169	30	1000	1	145,63	145,63	766	2025192	5066220204	24 timer
169	40	1000	1	180,60	180,60	768	2025208	5066220205	24 timer
169	50	1000	1	225,44	225,44	770	1452786	5066220206	24 timer
169	60	1000	1	268,62	268,62	772	1452787	5066220207	
169	80	1000	1	360,97	360,97	716	1452788	5066220208	
169	100	1000	1	462,87	462,87	780	1452789	5066220203	
194	40	1000	1	199,91	199,91	808	1452791	5066220213	
194	50	1000	1	249,08	249,08	810	1452792	5066220214	
194	60	1000	1	298,04	298,04	812	1452793	5066220215	
194	80	1000	1	375,29	375,29	816	1452794	5066220216	
194	100	1000	1	509,16	509,16	820	1452795	5066220211	
219	30	1000	1	202,69	202,69	836	1651502	5066220218	
219	40	1000	1	205,79	205,79	838	1452796	5066220219	
219	50	1000	1	256,08	256,08	840	1452797	5066220220	
219	60	1000	1	301,59	301,59	842	1452798	5066220221	
219	80	1000	1	382,40	382,40	846	1452799	5066220222	
219	100	1000	1	518,93	518,93	850	1452800	5066220217	
245	40	1000	1	237,87	237,87	868	1452801	5066220227	
245	50	1000	1	290,38	290,38	870	1452802	5066220228	
245	60	1000	1	336,11	336,11	872	1452803	5066220229	
245	80	1000	1	412,25	412,25	876	1452804	5066220230	
245	100	1000	1	535,24	535,24	880	1452805	5066220226	
273	40	1000	1	276,17	276,17	908	1452806	5066220232	
273	50	1000	1	328,45	328,45	910	1452807	5066220233	
273	60	1000	1	375,18	375,18	912	1452808	5066220234	
273	80	1000	1	441,45	441,45	916	1452809	5066220235	
273	100	1000	1	571,10	571,10	920	1452810	5066220231	
324	50	1000	1	391,05	391,05	940	1452811	5066220241	
324	60	1000	1	434,79	434,79	942	1452812	5066220242	
324	80	1000	1	488,73	488,73	946	1452813	5066220243	

TECLIT SYSTEM

TECLIT Systemet fungerer som kondensisolering ned til medietemperatur 0 °C og som termisk isolering op til 250 °C. TECLIT er en systemløsning, der består af rørskål, lamelmåtte, isolerede bæring, alutape og flextape og er testet og godkendt til kondensisolering af FIW (Forschungsinstitut für Wärmeschütz i München).

TECLIT LAMELLA MAT

TECLIT lamelmåtten er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, og har en overflade beklædt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der gør at den også fungerer som dampspærre.

Anvendelse

TECLIT lamelmåtten anvendes til kondens- og termisk isolering af kolde rørinstallationer med temperaturer helt ned til 0 °C, men kan også anvendes på rørinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C og op til 250 °C. Måtten er bøjelig og enkel at forme, og kan nemt tilpasses rør og fittings samt andre krumme og plane flader.

TECLIT lamelmåtten er derfor et perfekt valg til isolering af f.eks. ventilationskanaler, ventiler, pumper og flanger samt til isolering af store beholdere som containere, tanke mv.

For dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, vil leveringstiden i de fleste tilfælde være 7–14 dage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7–14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)			Antal stk. pr. palle	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. rulle	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Lamella Mat	8000	500	30	10	40,0	195,58	7.823,28	494426030	2120121	5066272064	
TECLIT Lamella Mat	6000	500	40	10	30,0	224,11	6.723,27	494426040	2120122	5066272065	
TECLIT Lamella Mat	5000	500	50	10	25,0	254,08	6.351,98	494426050	2120123	5066272066	
TECLIT Lamella Mat	10000	1000	25	12	120,0	186,59	21.778,20	494426125	2120124	5066272067	24 timer
TECLIT Lamella Mat	8000	1000	30	12	96,0	205,68	19.212,77	494426130	2120125	5066272068	24 timer
TECLIT Lamella Mat	6000	1000	40	12	72,0	235,76	16.511,47	494426140	2120126	5066272069	24 timer
TECLIT Lamella Mat	5000	1000	50	12	60,0	268,62	15.677,64	494426150	2120127	5066272070	24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)			Antal stk. pr. pakke	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. rulle	VVS løbenr.	SAP nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Lamella Mat	10000	1000	25	1	10,0	186,59	1.865,91		231208	5066272067	24 timer
TECLIT Lamella Mat	8000	1000	30	1	8,0	205,68	1.645,46		231215	5066272068	24 timer
TECLIT Lamella Mat	6000	1000	40	1	6,0	235,76	1.414,58		231217	5066272069	24 timer
TECLIT Lamella Mat	5000	1000	50	1	5,0	268,62	1.343,10		231223	5066272070	24 timer

TECLIT PIPE SECTION

TECLIT rørskålen er en høj kvalitets rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Rørskålen har en overflade beklædt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der gør at den også fungerer som dampspærre, og er forsynet med et overlap med selvklæbende tape.



Anvendelse

TECLIT rørskålen er specialudviklet til kondens- og termisk isolering af kolde rørinstallationer med temperaturer helt ned til 0 °C, men kan også anvendes på rørinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C op til 250 °C. Dimensioner er tilpasset stål, kobber, plast og kompositrør (kobber/plast).

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden 7-14 dage.

Produkter markeret med 24

timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Det er muligt i et begrænset omfang muligt at producere TECLIT Pipe Section i special dimensioner.

Kontakt salg eller kundeservice vedr. dette.

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pale	Pris pr. m	Pris pr. karton	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leverings-tid
TECLIT Pipe Section	15	20	55	1000	48	40,40	1.939,39	494411023	2119857	5066272071	24 timer
TECLIT Pipe Section	15	40	95	1000	16	69,04	1.104,67	494411028	2119901	5066272072	
TECLIT Pipe Section	18	20	58	1000	42	43,40	1.822,84	494411034	2119858	5066272073	24 timer
TECLIT Pipe Section	18	30	78	1000	25	61,72	1.542,90	494411036	2119885	5066272074	24 timer
TECLIT Pipe Section	18	40	98	1000	14	77,59	1.086,25	494411038	2119902	5066272075	
TECLIT Pipe Section	22	20	62	1000	36	45,51	1.638,36	494411084	2119859	5066272076	24 timer
TECLIT Pipe Section	22	30	82	1000	20	65,93	1.318,68	494411086	2119886	5066272077	24 timer
TECLIT Pipe Section	22	40	102	1000	12	90,24	1.082,92	494411088	2119903	5066272078	
TECLIT Pipe Section	28	20	68	1000	30	48,95	1.468,53	494411114	2119860	5066272079	24 timer
TECLIT Pipe Section	28	30	88	1000	16	69,82	1.117,10	494411116	2119887	5066272080	24 timer
TECLIT Pipe Section	28	40	108	1000	12	250,19	3.002,33	494411118		5066272081	24 timer
TECLIT Pipe Section	35	20	75	1000	25	53,17	1.329,23	494411134	2119861	5066272082	24 timer
TECLIT Pipe Section	35	30	95	1000	16	75,37	1.205,90	494411136	2119888	5066272083	24 timer
TECLIT Pipe Section	35	40	115	1000	9	103,01	927,07	494411138	2119904	5066272084	24 timer
TECLIT Pipe Section	42	20	82	1000	20	58,28	1.165,50	494411164	2119862	5066272085	24 timer
TECLIT Pipe Section	42	30	102	1000	12	84,69	1.016,32	494411166	2119889	5066272086	24 timer
TECLIT Pipe Section	42	40	122	1000	9	111,44	1.003,00	494411168	2119905	5066272087	24 timer
TECLIT Pipe Section	42	50	142	1000	6	175,27	1.051,61	494412170	2119914	5066272088	
TECLIT Pipe Section	48	20	88	1000	16	88,91	1.422,58	494411204	2119863	5066272089	24 timer
TECLIT Pipe Section	48	30	108	1000	12	87,25	1.046,95	494411206	2119924	5066272090	24 timer
TECLIT Pipe Section	48	40	128	1000	9	117,44	1.056,94	494411208	2119906	5066272091	24 timer
TECLIT Pipe Section	48	50	148	1000	6	179,15	1.074,92	494412210	2119915	5066272092	
TECLIT Pipe Section	54	20	94	1000	16	80,70	1.291,15	494411234	2119864	5066272093	24 timer
TECLIT Pipe Section	54	30	114	1000	10	104,01	1.040,07	494411236	2119890	5066272094	24 timer
TECLIT Pipe Section	54	40	134	1000	8	130,98	1.047,84	494411238	2119907	5066272095	24 timer
TECLIT Pipe Section	54	50	154	1000	5	164,61	823,07	494412240	2119916	5066272096	
TECLIT Pipe Section	60	20	100	1000	12	85,47	1.025,64	494411264	2119865	5066272097	24 timer
TECLIT Pipe Section	60	30	120	1000	9	110,22	992,01	494411266	2119891	5066272098	24 timer
TECLIT Pipe Section	60	40	140	1000	6	138,75	832,50	494411268	2119908	5066272099	24 timer
TECLIT Pipe Section	60	50	160	1000	5	171,72	858,59	494412270	2119917	5066272100	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensio- ner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. m	Pris pr. karton	VVS løbenr.	DB nr.	Armada- nvarer.	Leverings- tid
TECLIT Pipe Section	60	60	180	1000	4	210,57	842,27	494413272	2119922	5066272101	
TECLIT Pipe Section	64	20	104	1000	12	87,69	1.052,28	494411284	2119866	5066272102	
TECLIT Pipe Section	64	30	124	1000	9	114,66	1.031,97	494411286	2119892	5066272103	
TECLIT Pipe Section	64	40	144	1000	6	151,74	910,42			5066272104	
TECLIT Pipe Section	64	50	164	1000	4	180,60	722,39	494412290	2119918	5066272105	
TECLIT Pipe Section	64	60	184	1000	4	207,24	828,95	494413292	2119953	5066272106	
TECLIT Pipe Section	64	70	204	1000	1	286,38	286,38	494413294	2119958	5066272107	
TECLIT Pipe Section	67	30	127	1000	9	118,44	1.065,93	494411306	2119893	5066272109	
TECLIT Pipe Section	67	40	147	1000	6	151,29	907,76	494411308	2119909	5066272110	
TECLIT Pipe Section	67	70	207	1000	1	290,82	290,82	494413326	2119959	5066272111	
TECLIT Pipe Section	70	20	110	1000	11	95,13	1.046,40	494411334	2119867	5066272112	
TECLIT Pipe Section	70	30	130	1000	8	121,77	974,14	494411326	2119894	5066272113	
TECLIT Pipe Section	70	40	150	1000	5	152,40	762,02	494411328	2119910	5066272114	
TECLIT Pipe Section	70	50	170	1000	4	185,70	742,81	494412330	2119919	5066272115	
TECLIT Pipe Section	70	70	210	1000	1	295,59	295,59		2119988	5066272116	
TECLIT Pipe Section	76	20	116	1000	9	97,68	879,12	494411364	2119868	5066272117	24 timer
TECLIT Pipe Section	76	30	136	1000	7	123,99	867,91	494411366	2119895	5066272118	24 timer
TECLIT Pipe Section	76	40	156	1000	5	156,51	782,55	494411368	2119911	5066272119	24 timer
TECLIT Pipe Section	76	50	176	1000	4	193,47	773,89	494412370	2119920	5066272120	
TECLIT Pipe Section	76	60	196	1000	1	222,00	222,00	494413372	2119954	5066272121	
TECLIT Pipe Section	76	70	216	1000	1	264,18	264,18	494413374	2119961	5066272122	
TECLIT Pipe Section	76	80	236	1000	1	308,25	308,25	494413376	2119968	5066272123	
TECLIT Pipe Section	83	30	143	1000	6	135,75	814,52	494411416	2119896	5066272124	
TECLIT Pipe Section	83	40	163	1000	5	167,94	839,72	494411418	2119912	5066272125	
TECLIT Pipe Section	83	50	183	1000	1	195,69	195,69			5066272126	
TECLIT Pipe Section	89	20	129	1000	9	105,12	946,05	494411434	2119869	5066272127	24 timer
TECLIT Pipe Section	89	30	149	1000	6	133,98	803,86	494411436	2119897	5066272128	24 timer
TECLIT Pipe Section	89	40	169	1000	4	172,83	691,31	494411438	2119913	5066272129	24 timer
TECLIT Pipe Section	89	50	189	1000	1	199,47	199,47	494412440	2119946	5066272130	

TECLIT Pipe Section	89	60	108	1000	1	250,19	250,19	494411118		5066272131	24 timer
TECLIT Pipe Section	89	80	249	1000	1	378,18	378,18	494413446	2119969	5066272132	
TECLIT Pipe Section	89	100	289	1000	1	461,76	461,76	494413450	2119972	5066272134	
TECLIT Pipe Section	102	30	162	1000	4	209,01	836,05	494411466	2119898	5066272135	
TECLIT Pipe Section	102	40	182	1000	4	235,32	941,28			5066272133	
TECLIT Pipe Section	102	50	202	1000	1	276,95	276,95			5066272136	
TECLIT Pipe Section	102	60	222	1000	1	320,46	320,46	494413512	2119955	5066272137	
TECLIT Pipe Section	102	80	262	1000	1	466,76	466,76	494413516	2119970	5066272138	
TECLIT Pipe Section	108	30	168	1000	4	211,34	845,38	494411536	2119899	5066272139	
TECLIT Pipe Section	108	40	188	1000	1	238,10	238,10	494411538	2119933	5066272140	
TECLIT Pipe Section	108	50	208	1000	1	281,61	281,61	494412540	2119947	5066272141	
TECLIT Pipe Section	108	60	228	1000	1	326,67	326,67	494413542	2119956	5066272142	
TECLIT Pipe Section	108	80	268	1000	1	471,08	471,08	494413546	2119971	5066272143	
TECLIT Pipe Section	108	100	308	1000	1	581,97	581,97	494413550	2119973	5066272144	
TECLIT Pipe Section	108	120	348	1000	1	739,70	739,70	494413554	2119980	5066272145	
TECLIT Pipe Section	114	30	174	1000	4	214,90	859,58	494411566	2119900	5066272146	24 timer
TECLIT Pipe Section	114	40	194	1000	1	243,98	243,98	494411568	2119934	5066272147	24 timer
TECLIT Pipe Section	114	50	214	1000	1	288,27	288,27	494412570	2119948	5066272148	24 timer
TECLIT Pipe Section	114	60	234	1000	1	335,78	335,78	494413572	2119957	5066272149	
TECLIT Pipe Section	114	80	274	1000	1	353,42	353,42			5066272150	
TECLIT Pipe Section	114	100	314	1000	1	598,07	598,07	494413580	2119974	5066272151	
TECLIT Pipe Section	114	120	354	1000	1	753,80	753,80	494413584	2119981	5066272152	
TECLIT Pipe Section	133	40	213	1000	1	265,18	265,18	494411668	2119935	5066272153	24 timer
TECLIT Pipe Section	133	50	233	1000	1	311,36	311,36	494412670	2119949	5066272154	24 timer
TECLIT Pipe Section	133	100	333	1000	1	649,46	649,46	494413680	2119975	5066272155	
TECLIT Pipe Section	133	120	373	1000	1	797,76	797,76			5066272156	
TECLIT Pipe Section	140	30	200	1000	1	228,22	228,22	494411706	2119929	5066272157	
TECLIT Pipe Section	140	40	220	1000	1	271,06	271,06	494411708	2119936	5066272158	
TECLIT Pipe Section	140	70	280	1000	1	475,75	475,75	494413714	2119962	5066272159	
TECLIT Pipe Section	140	80	300	1000	1	522,03	522,03			5066272160	
TECLIT Pipe Section	140	100	340	1000	1	660,89	660,89	494413720	2119976	5066272161	

TECLIT Pipe Section	140	120	380	1000	1	810,63	810,63	494413724	2119982	5066272162	
TECLIT Pipe Section	159	30	219	1000	1	244,76	244,76	494411736	2119930	5066272163	
TECLIT Pipe Section	159	40	239	1000	1	291,38	291,38	494411738	2119937	5066272164	
TECLIT Pipe Section	159	50	259	1000	1	342,44	342,44	494412740	2119950	5066272165	
TECLIT Pipe Section	159	70	299	1000	1	498,06	498,06	494413748	2119963	5066272166	
TECLIT Pipe Section	159	100	359	1000	1	712,62	712,62	494413750	2119977	5066272168	
TECLIT Pipe Section	159	120	399	1000	1	867,58	867,58	494413754	2119983	5066272169	
TECLIT Pipe Section	169	30	229	1000	1	252,19	252,19	494411766	2119931	5066272170	24 timer
TECLIT Pipe Section	169	40	249	1000	1	300,81	300,81	494411768	2119938	5066272171	24 timer
TECLIT Pipe Section	169	50	269	1000	1	353,76	353,76	494412770	2119951	5066272172	24 timer
TECLIT Pipe Section	169	70	309	1000	1	504,72	504,72		2119987	5066272173	
TECLIT Pipe Section	169	80	349	1000	1	574,98	574,98			5066272174	
TECLIT Pipe Section	169	100	369	1000	1	730,71	730,71	494413780	2119978	5066272175	
TECLIT Pipe Section	169	120	409	1000	1	896,99	896,99	494413782	2119984	5066272176	
TECLIT Pipe Section	219	30	279	1000	1	350,65	350,65	494411836	2119932	5066272177	24 timer
TECLIT Pipe Section	219	40	299	1000	1	420,80	420,80	494411838	2119939	5066272178	24 timer
TECLIT Pipe Section	219	50	319	1000	1	480,41	480,41	494412840	2119952	5066272179	
TECLIT Pipe Section	219	70	359	1000	1	603,95	603,95	494413844	2119965	5066272180	
TECLIT Pipe Section	219	100	419	1000	1	833,06	833,06	494413850	2119979	5066272181	
TECLIT Pipe Section	219	120	459	1000	1	1009,88	1.009,88	494413854	2119985	5066272182	
TECLIT Pipe Section	253	70	393	1000	1	660,45	660,45	494413890	2119966	5066272183	
TECLIT Pipe Section	267	40	347	1000	1	501,61	501,61	494411898	2119940	5066272184	
TECLIT Pipe Section	273	40	353	1000	1	498,06	498,06	494411908	2119941	5066272185	
TECLIT Pipe Section	301	70	441	1000	1	755,36	755,36	494413930	2119967	5066272186	
TECLIT Pipe Section	318	40	398	1000	1	566,77	566,77	494411933	2119942	5066272187	
TECLIT Pipe Section	336	40	416	1000	1	600,07	600,07	494411940	2119943	5066272188	
TECLIT Pipe Section	356	40	436	1000	1	607,17	607,17	494411958	2119944	5066272189	
TECLIT Pipe Section	368	40	448	1000	1	640,03	640,03	494411978	2119945	5066272190	

TECLIT HANGER

TECLIT Hanger er en isoleret rørbæring designet specifikt til at minimere energitab i form af varme- og kuldetab gennem rørbæring. Den består af to dele: en kerne af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og en metalbøjle. Kernen har en høj trykstyrke og er belagt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der også fungerer som dampspærre. Den er forsynet med et overlap med selvklæbende tape for en nem montering. Metalbøjlen monteres uden på uldkernen, for at forhindre termiske broer. Bøjlen findes i to varianter afhængig af den udvendige diameter. Udvdiameter ≤ 175 mm kommer med en kviklås. For øvrige størrelser erstattes kviklåsen med en skrue.



Anvendelse

TECLIT Hanger kan anvendes til både varme og kolde rør i alle typer bygninger. Sortimentet er designet til de mest anvendte rørdimensioner og isoleringstykkelser, og kan med fordel anvendes i kombination med vores Rørskål 800 og/eller Universalrørskål.

Den formfaste isoleringskerne giver et godt greb om rørene, uanset type, og kan derfor let anvendes på både horisontale og vertikale installationer. Stenuldskerne er afsluttet med en selvklæbende armeret alufolie med et selvklæbende overlap, der gør det både hurtigt og let at sikre tætsluttende samlinger. Bøjlen fastgøres nemt omkring isoleringen ved hjælp af en kviklås og/eller skruer. Ophængningen er tilpasset M8/M10 gevind.

TECLIT Hanger leveres som et samlet sæt med metalbøjle og stenuldskerne.

TECLIT Hanger SAMLET ENHED (SÆT)

Bøjle og stenuldskerne bliver leveret samlet. Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 3 dage, vil leveringstiden i de fleste tilfælde være 7–14 dage. Produkter markeret med 3 dages levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7–14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Det er muligt i et begrænset omfang at producere TECLIT Hanger i special dimensioner. Kontakt salg eller kundeservice vedr. dette.

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Hanger	15	20	55	80	61,38	494420020	2119990	5066272191	3 dage
TECLIT Hanger	15	40	95	80	77,92	494420040	2119992	5066272192	3 dage
TECLIT Hanger	18	20	58	80	62,72	494420120	2119993	5066272193	3 dage
TECLIT Hanger	18	30	78	80	72,37	494420130	2119995	5066272194	3 dage
TECLIT Hanger	18	40	98	80	78,92	494420140	2119996	5066272195	3 dage
TECLIT Hanger	22	20	62	80	64,05	494420220	2119997	5066272196	3 dage
TECLIT Hanger	22	30	82	80	73,37	494420230	2119999	5066272197	3 dage
TECLIT Hanger	22	40	102	80	79,37	494420240	2120000	5066272198	3 dage
TECLIT Hanger	28	20	68	80	66,71	494420320	2120001	5066272199	3 dage
TECLIT Hanger	28	40	108	80	85,36	494420340	2120003	5066272200	3 dage
TECLIT Hanger	35	20	75	80	72,04	494420420	2120004	5066272201	3 dage
TECLIT Hanger	35	30	95	80	78,03	494420430	2120006	5066272202	3 dage
TECLIT Hanger	35	40	115	80	87,02	494420440	2120007	5066272203	3 dage
TECLIT Hanger	35	50	135	80	96,35	494420450	2120008	5066272204	3 dage
TECLIT Hanger	42	20	82	80	73,59	494420520	2120009	5066272205	3 dage
TECLIT Hanger	42	30	102	80	80,03	494420530	2120011	5066272206	3 dage
TECLIT Hanger	42	40	122	80	92,46	494420540	2120012	5066272207	3 dage
TECLIT Hanger	42	50	142	80	103,45	494420550	2120013	5066272208	3 dage
TECLIT Hanger	48	20	88	80	75,15	494420620	2120014	5066272209	3 dage
TECLIT Hanger	48	30	108	80	85,58	494420630	2120016	5066272210	3 dage
TECLIT Hanger	48	40	128	80	98,90	494420640	2120017	5066272211	3 dage
TECLIT Hanger	48	50	148	80	107,78	494420650	2120018	5066272212	3 dage
TECLIT Hanger	54	20	94	80	78,03	494420720	2120019	5066272213	3 dage
TECLIT Hanger	54	30	114	80	85,14	494420730	2120021	5066272214	3 dage
TECLIT Hanger	54	40	134	80	100,01	494420740	2120022	5066272215	3 dage
TECLIT Hanger	54	50	154	80	115,88	494420750	2120023	5066272216	3 dage
TECLIT Hanger	54	60	174	80	119,21	494420760	2120024	5066272217	3 dage

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Hanger	60	20	100	80	79,25	494420820	2120026	5066272218	3 dage
TECLIT Hanger	60	30	120	80	100,12	494421030	2120028	5066272219	3 dage
TECLIT Hanger	60	40	140	80	103,23	494421040	2120029	5066272220	3 dage
TECLIT Hanger	60	50	160	80	111,44	494421050	2120030	5066272221	3 dage
TECLIT Hanger	60	60	180	80	273,17	494421160	2120031	5066272222	3 dage
TECLIT Hanger	64	20	104	80	82,58	494421120	2120032	5066272223	3 dage
TECLIT Hanger	64	30	124	80	98,12	494421130	2120034	5066272224	3 dage
TECLIT Hanger	64	40	144	80	109,22	494421240	2120035	5066272225	3 dage
TECLIT Hanger	64	50	164	80	109,45	494421250	2120036	5066272226	3 dage
TECLIT Hanger	64	60	184	80	273,95	494421260	2120037	5066272227	3 dage
TECLIT Hanger	64	70	204	80	304,81	494421270	2120038	5066272228	3 dage
TECLIT Hanger	70	20	110	80	94,35	494421320	2120039	5066272229	3 dage
TECLIT Hanger	70	30	130	80	99,46	494421330	2120041	5066272230	3 dage
TECLIT Hanger	70	40	150	80	113,55	494421340	2120042	5066272231	3 dage
TECLIT Hanger	70	50	170	80	121,88	494421350	2120043	5066272232	3 dage
TECLIT Hanger	70	70	210	80	334,89	494421370	2120044	5066272233	3 dage
TECLIT Hanger	76	20	116	80	87,91	494421420	2120045	5066272234	3 dage
TECLIT Hanger	76	30	136	80	106,23	494421430	2120047	5066272235	3 dage
TECLIT Hanger	76	40	156	80	119,66	494421440	2120048	5066272236	3 dage
TECLIT Hanger	76	50	176	80	272,62	494421450	2120049	5066272237	3 dage
TECLIT Hanger	76	70	216	80	336,11	494421470	2120050	5066272238	3 dage
TECLIT Hanger	76	80	236	80	339,99	494421480	2120051	5066272239	3 dage
TECLIT Hanger	89	20	129	80	91,91	494421520	2120052	5066272240	3 dage
TECLIT Hanger	89	30	149	80	108,45	494421530	2120054	5066272241	3 dage
TECLIT Hanger	89	40	169	80	115,66	494421540	2120055	5066272242	3 dage
TECLIT Hanger	89	50	189	80	265,40	494421550	2120056	5066272243	3 dage
TECLIT Hanger	89	60	209	80	335,00	494421560	2120057	5066272244	3 dage
TECLIT Hanger	89	80	249	80	355,87	494421580	2120058	5066272245	3 dage
TECLIT Hanger	89	100	289	100	1.118,66	494422100	2120059	5066272246	3 dage
TECLIT Hanger	102	30	162	80	121,88	494422030	2120060	5066272247	3 dage
TECLIT Hanger	102	50	202	80	304,14	494422050	2120061	5066272248	3 dage
TECLIT Hanger	102	100	302	100	518,48	494422200	2120062	5066272249	3 dage
TECLIT Hanger	108	25	158	80	120,99	494422125	2120063	5066272250	3 dage
TECLIT Hanger	108	30	168	80	116,00	494422130	2120064	5066272251	3 dage
TECLIT Hanger	108	40	188	80	280,28	494422140	2120065	5066272252	3 dage
TECLIT Hanger	108	50	208	80	335,11	494422150	2120066	5066272253	3 dage
TECLIT Hanger	108	60	228	100	336,33	494423060	2120067	5066272254	3 dage
TECLIT Hanger	108	120	348	100	868,91	494424120	2120095	5066272255	
TECLIT Hanger	110	30	170	80	113,66	494422230	2120069	5066272256	3 dage
TECLIT Hanger	114	30	174	80	123,77	494422330	2120073	5066272257	3 dage
TECLIT Hanger	114	40	194	80	273,62	494422340	2120074	5066272258	3 dage
TECLIT Hanger	114	50	214	80	336,22	494422350	2120075	5066272259	3 dage
TECLIT Hanger	114	60	234	100	350,76	494422260	2120076	5066272260	3 dage
TECLIT Hanger	114	100	314	100	597,07	494422300	2120077	5066272261	3 dage
TECLIT Hanger	114	120	354	100	870,13	494424320	2120097	5066272262	
TECLIT Hanger	140	30	200	80	310,02	494422430	2120079	5066272263	3 dage
TECLIT Hanger	140	40	220	80	325,01	494422440	2120080	5066272264	3 dage
TECLIT Hanger	140	70	280	100	520,26	494422470	2120081	5066272265	3 dage
TECLIT Hanger	140	120	380	100	1.222,89	494424420	2120098	5066272266	
TECLIT Hanger	159	25	209	80	337,55	494422525	2120082	5066272267	3 dage
TECLIT Hanger	159	30	219	100	336,33	494423330	2120083	5066272268	3 dage
TECLIT Hanger	159	40	239	80	341,77	494422540	2120084	5066272269	3 dage
TECLIT Hanger	159	70	299	100	536,57	494423370	2120086	5066272270	3 dage
TECLIT Hanger	159	120	399	100	957,49	494424520	2120099	5066272271	
TECLIT Hanger	169	30	229	80	353,98	494422630	2120089	5066272272	3 dage

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Hanger	169	40	249	100	372,41	494423540	2120090	5066272273	3 dage
TECLIT Hanger	169	70	309	100	560,11	494423570	2120092	5066272274	3 dage
TECLIT Hanger	169	120	409	100	1.122,54	494424620	2120100	5066272275	
TECLIT Hanger	219	30	279	120	738,04	494425030	2120101	5066272276	3 dage
TECLIT Hanger	219	40	299	120	749,58	494425040	2120102	5066272277	3 dage
TECLIT Hanger	219	50	319	120	773,56	494425050	2120103	5066272278	3 dage
TECLIT Hanger	219	70	359	120	1.035,74	494425070	2120104	5066272279	
TECLIT Hanger	219	120	459	120	1.729,27	494425220	2120106	5066272280	
TECLIT Hanger	273	40	353	120	1.016,43	494425340	2120107	5066272281	
TECLIT Hanger	324	40	404	120	1.110,56	494425440	2120110	5066272282	3 dage

TECLIT ALUTAPE

TECLIT Alutape er en slidstærk tætnings tape med en høj ældningsbestandighed og en overflade af glasfiberarmeret aluminium, der matcher resten af vores TECLIT System. Tapen anvendes til tætning af alle samlinger i TECLIT Systemet, og sikrer en høj dampdiffusionstæthed og et flot slutresultat.



Anvendelse

TECLIT Alutape er specielt egnet til damptæt tapening af stødsamlinger på bl.a. TECLIT rørskåle og lamelmåtter, hvor der stilles særligt store krav til dampdiffusionstæthed. Tapen er også velegnet til anvendelse med Rørskål 800, Universal Rørskål, Conlit Rørskål og andre produkter belagt med en aluminiumsmembran.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)		Antal enheder pr. pakke	Pris pr. enhed	Pris pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Alutape	50000	x 50	24		4.662,00	494429005	2120111	5066272283	24 timer
TECLIT Alutape	50000	x 75	16		4.605,72	494429007	2120112	5066272284	24 timer
TECLIT Alutape	50000	x 100	12		4.533,24	494429010	2120113	5066272285	24 timer
TECLIT Alutape	50000	x 50	1	194,25		494429205	2120116	5066272283	24 timer
TECLIT Alutape	50000	x 75	1	287,82			2143907	5066272284	24 timer
TECLIT Alutape	50000	x 100	1	377,73			2143909	5066272285	24 timer

TECLIT FLEXTAPE

TECLIT Flextape er en fleksibel og elastisk tætnings tape belagt med en alufolie med høj klæbestyrke og en overflade af glasfiberarmeret aluminium, der matcher resten af vores TECLIT System. Tapen anvendes til tætning omkring gennemføringer og sikrer en høj dampdiffusionstæthed og et flot slutresultat.



Anvendelse

TECLIT Flextape er specielt egnet til damptæt tapening omkring gennemføringer på røranlæg f.eks. omkring rørophæng, pumper, flanger, styre- og instrumenteringsenheder samt andre komponenter, der føres gennem isoleringslaget. Steder, hvor tætninger kan være vanskelig at udføre med en ikke elastisk tape.

Tapen anvendes sammen med TECLIT rørskåle og lamelmåtter, men kan også anvendes med Rørskål 800, Universal Rørskål og andre produkter belagt med en aluminiumsmembran.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)		Antal enheder pr. pakke	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	Armadan varenr.	Leveringstid
TECLIT Flextape	25000	x 50	1	939,39	494429105	2120114	5066272286	24 timer
TECLIT Flextape	25000	x 100	1	1.335,00	494429110	2120115	5066272287	24 timer

TECLIT TAPE SEALER

TECLIT Tape Sealer er en spartel der kan anvendes sammen med TECLIT systemet for at sikre en tæt lukning af samlinger. Spartlen bruges til at glatte alle tape-samlinger og skubbe uønskede luftlommer ud samt for at sikre, at tapen klæber godt fast.



Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Antal enheder pr. pakke	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	SAP nr.	Armada n varenr.	Leveringstid
TECLIT Tape Sealer	104 x 80	1	8,99		257046	5066272288	14 dage

TILBEHØR

ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	Pris pr. stk.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 310	310	81,10	8018954	281581	24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM SÆK

Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering.

Særlige oplysninger:

Kun rester af ROCKWOOL isolering må returneres i sækkene. Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL pakkerne må ikke lægges i sækkene.



Sækkener 1700 mm lang og 1780 mm i omkreds.

Kan indeholde ca. 370 L eller 0,37 m³.

Sortiment (løse enheder)

Type	Antal sække pr. rulle	Pris pr. rulle	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Returnssystem sæk	20	547,30	164595	13028	24 timer
			6	6	

Specialmål

Ved køb af andre mål end anført i denne prisliste skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 4.000 pr. dimension pr. ordre.

Der skal påregnes 7 dages leveringstid for produkter i specialmål, kontakt din ROCKWOOL konsulent for nærmere information.

Levering af specialmål vil ske på hele paller.

Serviceomkostninger for teknisk isolering:

Leveringsgebyr (*Prisen gælder ikke Bornholm)	Ordre under 3.700,- DKK	Tillæg 1.150,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (Ikke brofaste øer, ekskl. Bornholm*)	Ordre under 17.000,- DKK	Tillæg 1.400,- DKK pr. leverance
Klokkeslætsgebyr (f.eks. kl. 7 eller kl. 8 levering)	1.000,- DKK ved ordrer under 15.000,- DKK	

*Bornholm 8.500,- DKK. pr. leverance uafhængigt af ordrens værdi.

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.